

2021年2月24日(水)

サンクチュアリ(第2ポンド)

ニジマス 36尾

【ヒットルアー】

・プチモカSR(SS)	ミドピーノ	8尾		
・プチモカSR(SS)	F.S01(TRG)黄・オレンジ	7尾		
・プチモカSR(SS)	イルージョンペレット	2尾		
・プチモカSR(SS)	ミルクココア	2尾		
・プチモカDR(F)	S.M6	2尾		
・モカSR(SS)	ミルクココア	1尾		
・マメしずく ST	蛍光グリーン・蛍光ピンク	1尾		
・マメしずく BB	薄茶	10尾	餌撒き時3尾	餌撒き後7尾
・マメしずく ST	薄茶	3尾	餌撒き後	

プチモカSR(SS)
ミドピーノ



プチモカSR(SS)
F.S01(TRG)黄・オレンジ



プチモカSR(SS)
ミルクココア



プチモカDR(F)
S.M6



マメしずくST
蛍光グリーン・蛍光ピンク



マメしずくBB
薄茶



マメしずく ST
薄茶




【様子】

○料金 半日午後 男性 ¥3,500

○水曜日は放流なし。餌撒きあり。今日はお客さんが多かったので午前中に放流したとのこと。

○晴れ、風はあり。強く吹くときもあった。水は濁っている。



スタートから午後2時00分 2尾

- 12時20分スタート。
- 図のところに入った。対岸は日当たりが良く温かそうであるが、人が一杯である。こちら側しか空いてなかった。
- ライズは少しあるが、表層にマスが見られない。
- 自作ルアー「しずく」から始めたが、釣れない。プチモカSR(SS)を試すが釣れない。
- 自作ルアー「マメしずく」でボトムもやった。1尾掛けたがバレてしまった。続かない。
- 何をしても釣れない。隣の人はスプーンで釣っているが…。
- 02:06にヒットするまでの1時間40分で2尾しか釣れなかった。
 - ・プチモカSR(SS) F.S01(TRG)黄・オレンジ 1尾
 - ・モカSR(SS)ミルクココア 1尾

午後2時00分～午後4時30分 21尾

- 表層にマスが見られるようになった。プチモカSR(SS) F.S01(TRG)黄・オレンジを再び試した。ここから連続ヒットとなった。プチモカSR(SS) F.S01(TRG)黄・オレンジ、プチモカSR(SS)ミドピーノを中心にカラーローテーションを行った。釣れ続く間は同じもので釣り、釣れないと感じたら、色を変えた。
- ルアーローテーションは次の通り。

①プチモカSR(SS)	F.S01(TRG)黄・オレンジ	連続4尾
②プチモカSR(SS)	ミドピーノ	連続7尾
③プチモカSR(SS)	F.S01(TRG)黄・オレンジ	連続2尾
④プチモカSR(SS)	イルージョンペレット	連続2尾
⑤プチモカDR(F)	S.M6	連続2尾
⑥プチモカSR(SS)	ミドピーノ	1尾
⑦マメしずく ST	蛍光グリーン・蛍光ピンク	1尾
⑧プチモカSR(SS)	ミルクココア	連続2尾
- プチモカSR(SS)ミルクココアで2尾釣ったところで、餌撒きが始まった。

午後4時30分(餌撒き)～午後5時00分(終了) 13尾

- 小屋前で餌撒きが始まった。「マメしずくBB薄茶」をセットした。
- 目の前で餌が撒かれた。着水したら、糸ふけを取っているとヒットする。これで3尾取った。
- 餌撒きが移動していった。しかし、高活性である。
- リフト&フォールで数尾取った。
- リフト&フォールでは釣れなくなった。竿を上げて速めのリトリーブで数尾取った。
- 速めのリトリーブで釣れるならと、ジャックを試みた。竿先を水平にグーッと引っ張り、ラインを緩めて、糸ふけを取る。この時に当たりがあった。1尾取ったが後が続かなかった。
- 再び速めのリトリーブで1～2尾取ったが、釣れなくなった。

○「マメしずくST薄茶」でやや速めに巻いてみた。3尾取った。

○マスが高活性であることから、他のルアーを試してみた。当たってくるときもあったが、掛からなかった。

○午後5時になり、終了のチャイムが鳴った。

・マメしずく BB 薄茶 10尾 餌撒き時3尾 餌撒き後7尾
・マメしずく ST 薄茶 3尾 餌撒き後

【自作ルアー しずく】

○餌撒き時、餌撒き後の高活性時に「マメしずくBB薄茶」、「マメしずくST薄茶」でよく釣れた。

○餌撒き後の高活性時にジャークで釣れることが分かった。釣れないと感じたら、釣り方を変えるべきであり、その方法の一つを見つけた。

○マメしずくBB薄茶は10尾も釣れたが、ルアーがボロボロになった。強度に難ありということだ。

【振り返り】

○魚の活性について

これまでの考え	前回	今回
スタート	スタート	スタート
活性が下がっていく	活性が底	活性が底
14:30	13:30	14:00
活性が底	活性が少し上がっていく	活性が高くなる
15:30	15:00	
活性が上がっていく	活性が上がっていく	16:30 餌撒き
終了(17:00)	終了(16:30)	終了(17:00)

○スタートから14:06までに2尾しか釣れなかった。隣の人は、スプーンで釣っている。スプーンも試したが…。もっとやるべきことがあった。

○これ以外にも長く釣れない時間帯があった。

14:11 プチモカSR(SS)F.S01(TRG))	27分間、釣れていない
14:38 プチモカSR(SS)ミドピーノ		
15:08 プチモカSR(SS)ミドピーノ)	14分間、釣れていない
15:22 プチモカSR(SS)F.S01(TRG)		
15:36 プチモカSR(SS)イルレーションペレット)	14分間、釣れていない
15:50 プチモカDR(F)S.M6		

→ 14:11 プチモカSR(SS)F.S01(TRG)がずっと釣れ続けていた。ミドピーノへの切り替えが遅れた。

→ 15:08 プチモカSR(SS)ミドピーノがずっと釣れ続けていた。F.S01(TRG)への切り替えが遅れた。

釣り上げた時刻はデジカメ写真の記録である。釣り上げるごとに写真を撮った。

○スタートから午後2時までの釣れない時間帯への対応として、隣の人がスプーンで釣っていたことから、ラインをPEラインからフロロ3ポンドに巻き替えたり、リーダーをもっと長くしたりする(リーダーを二ヒロ半取る)ことで、深いところでも釣れるようになるのだろうか。(自分のリーダーは1mくらいしか取っていない。)