


【料金】 男性午後 ¥3,300

【様子】

- 晴れ。前半風強く、後半風弱し。水面に白波が立つということはなかった。前日の雨で、茶色っぽく濁っている。濁りはかなりきつい。
- 祝日のため、午前と午後の2回放流があり、餌撒きはファミリーエリアのみ。



12時10分～

10尾

○表層でマスが動いている。ライズもある。トップで釣った。

- | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----|
| ・サーフェスエアブローF | カモフラペレットオールスターズ | トップウォーター | 1尾 |
| ・ミッツ | 透明 | トップウォーター | 1尾 |
| ・デカミッツ | 半透明 | トップウォーター | 2尾 |

○モカSR(SS)ミルクココアに何度もバイトがあるが掛からないことから、フックを交換した。これにより掛かるようになった。フック交換で釣果が変わることを実感した。

- | | | | |
|-----------|----------|----|----|
| ・モカSR(SS) | ミルクココア | 表層 | 1尾 |
| ・モカSR(SS) | ミドビーノ | 表層 | 2尾 |
| ・モカSR(SS) | オラオラオレンジ | 表層 | 2尾 |

○状況は変わらないが、だんだんと活性が下がっていくのが分かった。

○ディープクラピーを試す。ゆっくり巻いて1尾ゲット。後が続かない。

- | | | |
|-----------|---|----|
| ・ディープクラピー | 赤 | 1尾 |
|-----------|---|----|

○午後1時まで6尾釣った。放流タイムまでの1時間半で5尾だった。

放流タイム(2時30分)

6尾

○自分はNOA 1.8g オレ金を、ツレはPURE2gオレ金をセットした。

○放流場所が自分たちのすぐ横で行われた。

○NOA1.8gオレ金に何度もヒットするがばれる。本来ならあと4尾は釣れたであろう。鉤交換をしたかったが、そのまま釣った。結局2尾だった。

○「速巻きと止め」にまったく反応がない。ジャーク(長めのトウチ)にも反応がない。水面直下を回遊しているのが見える。このことから、NOA 1.0g 黄オレンジ金を選んだ。これが良かった。

- | | |
|------------------|----|
| ・NOA 1.8g オレ金 | 2尾 |
| ・NOA 1.0g 黄オレンジ金 | 4尾 |

放流後の高活性タイム クランクタイム なし

○本来なら、マスが表層を泳いでいるはず。しかし、表層にマスがいない。釣れない。

放流後の活性がなくなった

ボトム 6尾

○ライトラブル。PEラインを数mを切断。付けてあったリーダーを結び直した。1投目は重いスプーンを投げて、ライン等の点検をしようと考えた。

○シャドウアタッカー3.0gを投げてボトムダンスを試みた。ヒット(&ゲット)した。

○ボトムにマスがいることが分かったが、2尾目が続かないので、ハビイに変更。連続ヒット

○釣れ続かないので、ペンタ1.3gに変更。連続ヒットとなった。

○まだまだ釣れる気がしたが、ツレにボトムダンスを教えることにした。シャドウアタッカーを使って教えたが釣れないので、ペンタ1.3gベビーピンクに交換した。これで1尾ゲットできた。

・シャドウアタッカー3.0g	ダークオリーブ	ボトムダンス	1尾
・ハビイ1.6g	濃茶	ボトムダンス	3尾
・ペンタ1.3g	黒グロー	ボトムダンス	2尾

午後4時30分の赤金タイム

○PURE 1.5g 赤金を試した。反応なし。

○表層にマスがない。ちびパニクラDR-SSを試した。着水後すぐにヒット(&ゲット)。ゆっくり巻いてヒット(&ゲット)。

・ちびパニクラ DR-SS ミックスオーレグロー **2尾**

○これまでモカをゆっくり引いてきたが、スピードが合わないのかと考え、速めに引いた。「速いテエロ」で引いた。これが良かった。

・モカSR(SS)ミドビィーノ **2尾**

○モカSR(SS)をゆっくり(遅いテエロで)巻いてくると沈んでいく。速め(速いテエロ)で巻いてくると、一定層を泳いでくる。もっとゆっくり一定層を泳がすなら、モカDR(SS)を使うべきである。これがまだできていない。

5時00分 (餌撒きなし)

5尾

○表層にマスがあまりいない。ライズもない。しかし、夕方に近づいてきたのでトップを試した。

○デカミッツでシェイクした。これが良かった。連続ヒット。初めてシェイクをやってみた。水面直下でのシェイクでは反応なし。水面上をシェイクすると当たってきた。

○釣り方としては、シェイク、トゥッチの連続、一回のトゥッチとポーズ、デジ巻きである。シェイクとトゥッチの連続では泳ぎが変わる。シェイクでは細かく揺れ動き、トゥッチのれんぞくでは揺れがそれより大きくなる。

・デカミッツ 半透明 トップウォーター 5尾 (うち、シェイクで2尾)

納竿 (5時30分)

【ロスト】

ライトラブルにより自分のPEラインを数mを切断した。

【ツレ】

モカSR(SS)	S.M6	8尾
モカSR(SS)	ミルクココア	4尾

PURE 2.0g	オレ金	3尾
KFS 1.5g	オレンジ	2尾
トルネード	オレンジ赤	4尾
Pellet Pellet SS	スケスケオリーブペレット	4尾
ペンタ 1.3g	ベビーピンク	1尾

【モカDR(SS)で棚を探す】

※竿を下げて何巻き目で当たるかを見る。当たっても更に下の棚を調べる。初めて釣り場に入ったときや棚ぼけしたときに有効である。(HPより)

○釣り場には行ってすぐに試みた。7～8回目で小さなバイトがあった。その下にはバイトがない。もう一度試みるとまったくバイトがない。宙層にいないということ。表層でマスが動いている。

○ときどき試みるも同様の状況だった。

【購入アイテム】

・モカDR(SS) スージーグロー(レッドグロー) ¥1,560(税込み)